TAPKTEX CHACTLE AENO TEXHNKN

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Гибкий вал SM 4S Wacker Neuson

Область применения:

Гибкий вал Wacker Neuson SM 4S обладает хорошей функциональностью и при этом не доставляет трудности большими размерами. Данное устройство соединяет двигатель глубинного вибратора с вибробулавой, которая погружается в бетонную смесь и передает ей колебания нужной частоты.

Гибкий вал SM **4**S сопоставим с электрическими двигателями Wacker Neuson M1500, Wacker Neuson M2500 и на него можно устанавливать различные вибробулавы, вплоть до самых мощных, например вибробулаву Н 65. Несмотря на большие нагрузки при функционировании, изделие рассчитано на долгий службы. Сборка всего вибратора занимает минимум времени, и в процессе работы допускается другая комплектовка вибратора. Гибкий вал Wacker выполнен из современных высокопрочных материалов, а значит сможет прослужить Вам гораздо дольше аналогичных конкурентов.



Основные преимущества:

Идеальная защита с помощью металлической спирали

Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстросъемному соединению Дополнительное оборудование не требуется

www.parkteh.ru

Стоимость: 15 000 руб.

Технические характеристики:

Производитель	Wacker Neuson
Длина, м	4
Вес, кг	7,1