

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Вибробулава Wacker Neuson H25

Область применения:

Самая маленькая в линейке вибробулава Н 25 Wacker Neuson имеет достаточно ограниченную область применения. Прежде всего, это небольшие изделия: легкие фундаменты, площадки с низкой нагрузкой, стяжки и прочее. В этом случае проявляются такие преимущества, как малый вес и габариты, минимальные расходы, удобство эксплуатации. При соответствующей специализации — это оптимальное решение.

Вибробулава Wacker Neuson H 25 устанавливается на <u>гибкий вал SM</u>



Стоимость: 13 000 руб.

<u>4E</u>, подключается к двигателю Wacker Neuson M 1500 и погружается непосредственно в бетонную смесь. Там она генерирует колебания, выталкивающие пузырьки воздуха и уменьшающие объем материала. Все это происходит достаточно быстро и окупается повышением качества конструкции, её прочностью и долговечностью. Это универсальный способ воздействия, практикуемый строительными компаниями.

Артикул оборудования: 5000006567

Технические характеристики:

Производитель	Wacker Neuson
Диаметр вибробулавы, мм	25
Вес, кг	1,3