TAPKTEX CHACTLE AEAO TEXHNKN

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Дизельная тепловая пушка Master B 35 CED

Область применения:

Дизельный нагреватель воздуха прямого нагрева модели В 35 СЕО является самой младшей моделью в линейке установок итальянского производителя Master. Тем не менее с его помощью можно эффективно обогревать даже большие помещения, мощность данной установки составляет 10 кВт (35000 БТУ/ч, 8800 Ккал/ч), а поток воздуха 280 м3/час.

Пушка прямого нагрева **Master B 35 CED** проста в эксплуатации и обладает небольшим весом — 17 килограмм. Для ее удобной транспортировки в комплекте прилагается тележка, а также комнатный термостат, который обеспечивает полностью автоматическую работу. Воздухонагреватель способен проработать без дозаправки в течение 12 часов и оснащен устройствам автоматического



Стоимость: 29 100 руб.

управления горением и системой безопасности горелки и нагревателя. Обогреватель воздуха Master B 35 CED прямого нагрева может быть укомплектован гнездовым термостатом TH -1 (закрепляется непосредственно на приборе) или термостатом TH-2 с трех метровым кабелем.

Основные преимущества:

Теплоизолированный кожух электродвигателя

Система стабилизации пламени

Два топливных фильтра обеспечивают высокую степень отчистки топлива

Камера сгорания из нержавеющей стали

Дополнительно комплектуется транспортной тележкой для более удобной эксплуатации

Технические характеристики:

| Тепловая мощность, кВт | 10 | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Вес, кг | 17 | |
| Автономная работа, ч | 15 | |
| Расход топлива, кг/ч | 0,8 | |
| Электрическая мощность, кВт | 0,08 | |
| Ток потребления, А | 0,35 | |
| Вместимость бака, л | 15 | |
| Размеры (Д*Ш*В), мм | 810*350*450 | |