

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Мотопомпа Daishin SWT-100HX

Область применения:

Бензиновая мотопомпа Daishin SWT-100HX (производство Япония) предназначена для перекачивания сильнозагрязненной воды, содержащей абразивные частицы диаметром до 31 мм из грязных строительных котлованов, траншей с илом и камнями, заиленных прудов. Мотопомпы пригодны для использования в качестве насосов общего назначения, применения В строительстве коммунальном хозяйстве. На мотопомпу установлен надежный двигатель Honda GX240, который обеспечивает повышенную надежность и способность работать в тяжелых условиях на самых ответственных участках. Качающие узлы (сальники) данной категории мотопомп оснащены ДЛЯ прокладкой повышения износостойкости внутренней поверхности корпуса. Благодаря таким двигателям мотопомпы Daishin отличаются хорошей



эффективностью работы, долговечностью и надежностью. Еще одна важная особенность – мотопомпы данной марки отлично приспособлены к отечественным условиям эксплуатации, поэтому проблем с ними у наших потребителей не возникает. Модель Daishin SWT100-HX отлично подойдет для выкачивания вод, замусоренных песком, а также откачка воды из колодцев при работах в коммунальных службах. Данная модель оснащена системой контроля за уровнем масла.

Основные преимущества:

Перекачка грязной воды с размером частиц до 25 мм

Материал механического уплотнения (сальник) выполнен из карбида кремния (SiC)

Технические характеристики:

Производитель	DAISHIN (Япония)
Максимальная производительность, м.куб/час (л/мин)	120(2000)
Диаметр рукавов, мм	100
Допустимый размер частиц ,мм	31
Максимальная высота всасывания, м	8
Рабочий вес, кг	79
Двигатель	Honda GX340
Габаритные размеры, мм	730x484x610