ПАРКТЕХ

CHACTLE -AENO TEXHUKU

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Нарезчик швов GROST FS5016C

Область применения:

Резчик швов GROST FS5016C оснащен мощным двигателем GX390 и способен нарезать швы глубиной до 160 мм. GROST Шворезчик FS5016C это доработанный вариант популярных моделей с задним расположением бака для максимальный диаметр диска увеличен до 500 мм, центр тяжести расположен так, что обеспечивается максимальная эффективность при резке, качество узлов улучшено, и скорость вращения диска при постоянна. Двигатель посредством шкива и клиновых ремней приводит в движение вал, на котором установлен диск для резки асфальта или бетона. Мощный бензиновый двигатель обеспечивает нужную скорость, ровную и стабильную в процессе резки.



Стоимость: 89 000 руб.

Технические характеристики:

| Производитель | GROST |
|---------------------------------|----------------------|
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Глубина реза, мм | 160 |
| Пасадочный диаметр, мм | 25,4 |
| Объем водяного бака, л | 20 |
| Двигатель | GX390 (аналог Honda) |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) | 9,5 (13) |
| Расход топлива, л/час | 2,4 |
| Объем бака, л | 6,1 |
| Вес, кг | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 1110x650x1110 |