ПАРКТЕХ

CHACTLE -AENO TEXHUKU

Общество с ограниченной ответственностью «Парк Техники»

Юридический и фактический адрес:

192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 57, корп. 1, литера Щ ИНН/КПП: 7816279092 / 781601001 ОГРН 1157847267148 тел. 8 (812) 600-74-77 info@parkteh.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Сплитстоун VS-134

Область применения:

Достаточно лёгкая модель, рекомендованная для устройства пешеходных дорожек из тротуарной плитки и брусчатки применением демпфирующего (виброгасящего) коврика. Разработана для проведения ремонтных и дорожностроительных работ. Достаточно лёгкая модель, рекомендованная для устройства пешеходных дорожек из тротуарной плитки брусчатки применением демпфирующего (виброгасящего) коврика. Подходит для уплотнения асфальта, бетона, в том числе при обустройстве отмостки зданий, благодаря размерам основания виброплиты. Технические характеристики виброплит СПЛИТСТОУН соответствуют лучшим зарубежным аналогам при существенно более низких ценах (ниже в 1,5-2,5 раза).

Основные преимущества:

Легкий вес и компактность для максимально удобного маневрирования

Виброплита комплектуется быстросъемными транспортными колесами, колеса устанавливаются в специальные гнезда, выполненные по бокам плиты

Комплектация включает в себя наушники, транспортные колёса, бак для воды, систему орошения.



Стоимость: 89 012 руб.

Технические характеристики:

Производитель	Сплитстоун
Рабочий вес, кг	68/78
Центробежное усилие, кН	11
Размер основания, мм	290x640
Тип топлива	Бензин АИ 92
Двигатель	бензиновый Honda GX160
Мощность двигателя, кВт (л. с.)	3,6(4,8)
Вместимость топливного бака, л	3,1
Расход топлива, л/час	1,4